



СНАБТОРГ
комплектация
строительных объектов

630039, г.Новосибирск,
ул.Панфиловцев, 73а
тел.: (383)375-45-51,
сот.т.8-923-253-53-63
email:630009@snabtorg-nsk.ru
www.snabtorg-nsk.ru

Прайс-лист от 10.02.2017 г.

Наименование	Ед.изм.	Упаковка		ЦЕНА	Описание
Герметики, мастики					
Однокомпонентные акриловые герметики для дерева.					
Герметик Акцент - 136	шт	Картридж 310мл	Цвета: белый;серый; золотистая сосна; сосна;лиственница ;дуб;орех; полисандр; медовый;венге;тик.	199.30	Профессиональный акриловый герметик с улучшенными характеристиками для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!
	шт	файл-пакет 0,6л		415.30	
	кг	ведро 7;15кг		377.60	
Герметик Акцент - 125	шт	Картридж 310мл		158.60	Профессиональный акриловый герметик для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!
	шт	файл-пакет 0,6л		294.10	
	кг	ведро 7;15кг		270.00	
Герметик Гермес 17 для дерева	шт	файл-пакет 0,6л		270.00	Однокомпонентный герметик для герметизации шва деревянного дома , а также трещин,щелей и т.д.Производитель Акцента 136.
	кг	ведро 7;15кг		200.00	
Герметик Thermo-Chink	шт	Картридж 310мл		367.50	Профессиональный акриловый герметик с гранулированным керамическим наполнителем для деревянных домов ,срубов и т.д.Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!
	шт	файл-пакет 0,6л		557.90	
	кг	ведро 7;15кг		501.50	
Герметик для трещин SUPER ELASTIK Акцент-130	компл.	Комплект: 2картриджа 310мл,15 изонел,инструкция по применению.		730.00	Профессиональный герметик-заполнитель для швов и щелей для деревянного домостроения.
Герметик Акцент-140 для торцов	шт	фасовка: 1,3,5,10 кг		623.70	Профессиональный герметик для торцов деревянных домов и домов из блоков.
Герметик ECOROOM AS-16	кг.	ведро 7;15кг	Цвета: сосна, белый,серый.	250.00	ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО СТРОЕНИЯ Однокомпонентный состав для наружных и внутренних работ. Предназначен для герметизации межбрусных и межвенцовых стыков, трещин в бревнах, поверхности торцевого спила бревен, обходов окон и дверей, примыканий деревянных конструкц
Однокомпонентные акриловые герметики строительные					
Герметик ECOROOM AS-10	кг.	ведро 7;15кг	Цвета:белый,серый.	91.00	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ Однокомпонентный состав для наружных и внутренних работ.
Герметик Акцент - 117	шт	Картридж 310мл		85.00	Однокомпонентный акриловый герметик, для нар./внутр работ. Герметизация межпанельных швов, окон, воздуховод, фальцевой кровли и др.. Пароизоляционный.
	шт	файл-пакет 0,6л		115.00	
	кг	ведро 7;15кг		103.60	
Герметик Акцент - 128	шт	Картридж 310мл		90.00	Однокомпонентный акриловый герметик, для нар./внутр работ. Герметизация окон, витражных конструкций, дверных проемов и др. Паропроницаемый.
	шт	файл-пакет 0,6л		118.00	
	кг	ведро 7;15кг		112.00	
Герметик Акцент - 124	шт	файл-пакет 0,6л		170.00	Однокомпонентный акриловый герметик, разработанный для замены полиуретановых аналогов. Для герметизации деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%
	кг	ведро 7;15кг	167.20		
Двухкомпонентные герметики (полиуритановые)					
Герметик ECOROOM PU 20	кг	ведро 16,5 кг	Цвета:белый;серый.	115.00	Полиуретановый герметик. Предназначен для герметизации стыков строящихся и ремонтируемых зданий с деформацией стыков до 25%.Цвет: серый, белый. Под заказ - любой цвет.
Герметик Сазиласт-24	кг	ведро 16,5 кг		130.00	Полиуретановый герметик. Предназначен для герметизации стыков строящихся и ремонтируемых зданий с деформацией стыков до 25%.Цвет: серый, белый. Под заказ - любой цвет.
	кг	ведро 6,6 кг			
Профессиональный 100% силиконовый герметик					
PROFFLEX универсальный 280ml прозрачный,белый	карт.	0,3кг,12шт/упак		140.00	Профессиональные силиконовые герметики
PROFFLEX нейтральный 280ml прозрачный,белый	карт.	0,3кг,12шт/упак		160.00	
PROFFLEX санитарный 280ml прозрачный,белый	карт.	0,3кг,12шт/упак		150.00	
Герметики, мастики кровельные и гидроизоляционные					
Праймер битумно-полимерный		ведро 10,20,30 л		60.00	В качестве подгрунтовки оснований, для составлениясмечи заполнения(гравий, щебень),так же для грунто-вания дорожного полотна перед нанесением асфальтобетона, для ямочного ремонта дорог,обработки швов и т.д.
Мастика МБИ	л	ведро 10,20,30 л		65.00	Битумная изоляционная мастика
Мастика МБП	л	ведро 10,20,30 л		65.00	Полимерно- битумная- композиция (ПБК)
Мастика МБР	л	ведро 10,20,30 л		65.00	Жидкость для приклеивания различных строительных материалов, устройства мастичной, рулонной и мембранной кровель, гидроизоляции бетонных, металлических и других строительных конструкций, в том числе трубопроводов.
Герметик В156 Isoseal 280мл ,черн.	шт	25шт/кор		220.00	Герметик резино-битумный основе модифицированного битума
Пена монтажная профессиональная					
Пена монтажная STORM GUN PRO 70л лето	шт	вес-1045гр,объем-850мл		245.00	Профессиональная монтажная пена под пистолет, фасовка 12шт. в коробке ЕСТЬ В НАЛИЧИИ ЗИМА,ЛЕТО
Пена монтажная PROFFLEX PRO 65л Plus	шт	вес-1025гр,объем-850мл		245.00	
Пена монтажная PROFFLEX PRO 65л-Голд	шт	вес-923гр,объем-850мл		235.00	
Пена монтажная PROFFLEX PRO 65л Лайт	шт	вес-850гр,объем-850мл		225.00	
Очистители монтажной пены					
Очиститель для пены PROFFLEX 500 мл./12шт	шт			130.00	
Пистолеты для монтажной пены и герметиков					
Пистолет для монтажной пены CY-030S Стандарт	шт.			650.00	Предназначен для эффективного и интенсивного использования полиуретановой пены, акриловых герметиков и других строительных материалов.

Пистолет для монтажной пены Ultima F191(блистер)	шт.				пены при монтаже окон и дверей, заполнении швов, герметизации и других видах монтажных работ.	
Монтажный пистолет для герметика AVON механический (combi) 600мл	шт.	металлический корпус		3750.00	Профессиональный универсальный пистолет Avon используется для работ с герметиками и мастиками в любой фасовке - пластиковой тубой 310 мл., файл-пакетом 600мл., а так же для наполнения вязкими герметиками.	
Пистолет для герметика Midi Flow COMBI 600 мл	шт.	пластиковый корпус		2250.00	Предназначен для картриджей емкостью 310 и 400 мл и "колбасной" упаковки емкостью 600 мл, и он предоставляет пользователю полную гибкость в использовании различных систем герметиков.	
Дополнительные насадки пластиковые для пистолета Желтая,Оранжевая	шт.			100.00	Насадки позволяют точно дозировать количество подаваемого герметика. Насадка оранжевого цвета цилиндрическая с коническим окончанием, для мелких дозировок. Насадка желтого цвета полностью коническая, для дозировки больших объёмов.	
Плунжеры для не фасованных герметиков высокой вязкости	шт	в комплекте 2шт.		700.00	Позволяют работать с вязкими герметиками в процессе набора материала из ведра и его последующей подаче через наконечник. Поставляются парой (один засасывающий, второй нагнетающий).	
Гидрофобизаторы и очистители Типром						
Очиститель фасадов Типром Плюс	л.	упаковка 1 и 5л.		150.00	Очиститель фасадов предназначен для очистки поверхностей минерального происхождения (керамического кирпича, бетона, штукатурки, искусственного и натурального камня и т.п.). Он не изменяют внешний вид материала и не нарушают его структуру.	
Гидроизоляция КАЛЬМАТРОН						
Кальматрон	кг	Мешки бум.-полиэт. 25 кг		75.00	Состав защитный гидроизоляционный проникающего действия.	
Кальматрон-Эконом	кг	Мешки бум.-полиэт. 10, 25 кг		40.00	Состав штукатурный гидроизолирующий.	
Кальматрон-Д	кг	Мешки бум.-полиэт. 25 кг		75.00	Добавка в бетон.	
Кальматрон-Шовный	кг	Мешки бум.-полиэт. 25 кг		75.00	Состав для гидроизоляции швов, стыков, трещин (с фиброй).	
Кальмастоп	кг	Ведро пластиковое 2 кг, 6 кг		140.00	Ликвидация активных течей.	
Упрочнитель бетона	л.	Канистра пласт. 5,10,50 л		110.00	Пропитка упрочняющая и обеспыливающая бетонную поверхность.	
Строительные, технические пленки п/э						
Пленка П/Э 1,5*100 мкр	пог.м.	150 пог.метр/рул		34.50	Техническая плёнка (ПВД) строительная.Плёнка техническая (вторичная) выпускается в виде рукава 1,5м.	
Пленка П/Э 1,5*150 мкр	пог.м.	100 пог.метр/рул		55.00		
Уплотнительная пенополиэтиленовая прокладка марок Вилатерм(Изодом)						
Вилатерм (10 мм)	1005м/уп	м.п.	3 м.	6.50	Материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Используется для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий, уменьшает расход герметика. Обеспечивает теплоизоляцию, пароизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию	
Вилатерм (15 мм)	1005м/уп	м.п.	3 м.	8.40		
Вилатерм (20 мм)	501м/уп	м.п.	3 м.	10.00		
Вилатерм (30 мм)	150м/уп	м.п.	3 м.	13.00		
Вилатерм (30/8 мм)	150м/уп	м.п.	3 м.	12.80		
Вилатерм (40 мм)	150м/уп	м.п.	3 м.	17.50		
Вилатерм (40/15 мм)	150м/уп	м.п.	3 м.	16.80		
Вилатерм (50 мм)	150м/уп	м.п.	3 м.	27.60		
Вилатерм (50/24 мм)	150м/уп	м.п.	3 м.	19.70		
Вилатерм (60 мм)	75м/уп	м.п.	3 м.	37.90		
Вилатерм (60/40 мм)	75м/уп	м.п.	3 м.	25.50		
Уплотнительные теплоизоляционные шнуры Тилит Базис						
Шнуры теплоизоляционные в бухтах - круглые сплошные						
Жгут сплошной 6 мм	м.п.	800м.		3.10	Материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Используется для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий, уменьшает расход герметика. Обеспечивает теплоизоляцию, пароизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию	
Жгут сплошной 8 мм	м.п.	800м.		3.80		
Жгут сплошной 10 мм	м.п.	500м.		5.20		
Жгут сплошной 12 мм	м.п.	500м.		6.50		
Жгут сплошной 14 мм	м.п.	450м.		6.90		
Жгут сплошной 15 мм	м.п.	450м.		7.50		
Жгут сплошной 18 мм	м.п.	150м.		11.70		
Жгут сплошной 20 мм	м.п.	360м.		10.90		
Жгут сплошной 30 мм	м.п.	240м.		13.80		
Жгут сплошной 40 мм	м.п.	240м.		24.90		
Жгут сплошной 50 мм	м.п.	180м.		38.80		
Жгут сплошной 60 мм	м.п.	120м.		62.70		
Жгут сплошной 70 мм	м.п.	90м.		87.90		
Полотно пенополиэтиленовое						
Изодом ППИ-П2	м²	1м*50м=50м²/рул.		12.70	Подложка под ламинат, паркет; упаковочный материал	
Изодом ППИ-П3	м²	1м*50м=50м²/рул.		18.40		
Изодом ППИ-П4	м²	1м*50м=50м²/рул.		25.60	Подложка прекрасно подходит для утепления, выравнивания и звукоизоляции пола. Используется под любое напольное покрытие, в особенности под паркет и ламинат.	
Изодом ППИ-П5	м²	1м*50м=50м²/рул.		31.80		
Изодом ППИ-П8	м²	1м*30м=30м²/рул.		58.40		
Изодом ППИ-П10	м²	1м*30м=30м²/рул.		65.90		
Полотно пенополиэтиленовое с односторонним ламинированием лавсаном металлизированным						
Изодом ППИ-ПЛ 2мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		35.00	Отражающая изоляция на основе вспененного полиэтилена с покрытием лавсан прекрасно подходит для системы «теплый пол», «плавающий пол». Материал отражает до 55% тепла и устойчив к влажной среде.	
Изодом ППИ-ПЛ 3мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		38.80		
Изодом ППИ-ПЛ 4мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		43.00		
Изодом ППИ-ПЛ 5мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		47.50		
Изодом ППИ-ПЛ 8мм	м²	1м*15м=15м²/рул.		67.10		
Изодом ППИ-ПЛ 10мм	м²	1м*15м=15м²/рул.		77.80		
Изодом ППИ-П15	м²	1м*15м=15м²/рул.		90.00		
Изодом ППИ-П20	м²	1м*15м=15м²/рул.		160.00		
Полотно пенополиэтиленовое с односторонним ламинированием лавсаном и клеевым слоем						
Изодом ППИ-ПЛСК 3мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		144.90	Утепление и гидроизоляция полов, стен, кровли, чердачных, мансардных и подвальных помещений;Утепление систем вентиляции, кондиционирования и канализации;	
Изодом ППИ-ПЛСК 5мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		159.00		
Изодом ППИ-ПЛСК 8мм	м²	1м*15м=15м²/рул.		187.00		
Изодом ППИ-ПЛСК 10мм	м²	1м*15м=15м²/рул.		214.40		
Полотно пенополиэтиленовое с односторонним фольгированием						
Изодом ППИ-ПФ 2мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		48.80	Утепление стен, потолков, кровли, чердачных, мансардных и подвальных помещений; Изоляция воздуховодов; Отражающая изоляция за радиаторами отопления;	
Изодом ППИ-ПФ 3мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		54.00		
Изодом ППИ-ПФ 4мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		63.20		
Изодом ППИ-ПФ 5мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		68.00		
Изодом ППИ-ПФ 8мм	м²	1м*15м=15м²/рул.		82.50		
Изодом ППИ-ПФ 10мм	м²	1м*15м=15м²/рул.		95.20		
Полотно пенополиэтиленовое с односторонним фольгированием и клеевым слоем						
Изодом ППИ-ПФСК 3мм	м²	1м*30м=30м²/рул.		165.10	145.70	

Изодом ППИ-ПФСК 4мм	м ²	1м*30м=30м ² /рул.	167.40	147.70	Утепление стен, потолков, кровли, чердачных, мансардных и подвальных помещений; Изоляция воздуховодов; Отражающая изоляция за радиаторами отопления;		
Изодом ППИ-ПФСК 5мм	м ²	1м*30м=30м ² /рул.	170.20	150.20			
Изодом ППИ-ПФСК 8мм	м ²	1м*15м=15м ² /рул.	196.40	173.30			
Изодом ППИ-ПФСК 10мм	м ²	1м*15м=15м ² /рул.	202.10	178.40			
Изодом ППИ-ПФСК 15мм	м ²	1м*15м=15м ² /рул.	270.30	138.50			
Изодом ППИ-ПФСК 20мм	м ²	1м*15м=15м ² /рул.	300.40	265.10			
Водная система декоративной защиты цилиндрованного бревна, бруса (Technology)							
Пропитка-антисептик ,морилка-антисептик (Technology)							
Наименование	Тара	Фасовка	Цена кг,л		Описание		
			за кг,л	за фасовку			
Пропитка-антисептик (бесцветная)	канистра	10кг, 30кг	116.10		Расход: на 6-12 м ²		
001 золотая осень	канистра	10кг, 30кг	169.40		Морилка-антисептик цветовой коллекция "Миркопор-WOOD" Расход: на 6-12 м ²		
005 осенний закат							
008 деревенский дуб							
011 темный бор							
016 чайная роза							
019 песчаная дюна							
002 медовый цвет			261.80				
009 кофейный аромат							
010 вишневый сад							
014 русский север							
018 ивовая медь							
022 старая сосна							
023 орех			333.20				
Антисептик для дерева "Bio Stop"	канистра	10кг, 30кг	77.80		на водной основе, бесцветный, для длительной консервации и профилактики чистой и слабозараженной древесины Расход :- пиленая древесина: 1л/7-10 м2 ;- строганая древесина:1л/12-15 м2		
"Bio stop + "	канистра	10кг	105.80	1058.00	Смывка синевы (дезинфицирующее средство). Расход - в зависимости от потребности в очистке поверхности		
Лазурь алкидная Standart.							
03-01 колос	ж/банка	0,9л.	229.00	229.00	Прозрачная или тонированная, акриловая, глубокопроникающая грунт-пропитка с антисептическими свойствами и высокой светостойкостью, для наружных и внутренних работ, под дальнейшее укрытие лаком. Расход: пиленая древесина 1л/4-6м2 стоганная древесина 1л/7-12м2 Время высыхания:между слоями 10 часов ,полное 24 часа.		
03-02 лиственница							
03-03 золотая охра							
03-04 орешник							
03-05 калужница							
03-06 рябина							
03-07 полынь							
03-08 каштан							
03-09 сосна							
03-10 дикая слива							
03-11 шафран							
03-13 тик							
03-15 спелая вишня							
Система для окон и дверей: лазури - лак тонированный на прозрачный грунт (Technology)							
A 101 - T01 – ель	канистра	10кг, 30кг	564.00		Лак тонированный, акриловый для наружной отделки.Расход: 1л/8-10м2		
A 101 - T02 – медовая сосна							
A 101 - T03 – дуб							
A 101 - T04 – тик							
A 101 - T05 – орех							
A 101 - T06 – золотистый орех							
A 101 - T07 – палисандр							
A 101 - T08 – красно-коричневый							
A 101 - T09 – венге							
A 101 - T10 – золотой орех							
A 101 - T11 – махагон							
A 101 - T12 – сибирский дуб							
A 101 - T13 – старый дуб (отбеленный)							
A 101 - T14 – дуб антик							
Система для окон и дверей: Лазури - лак тонированный на тонированный грунт (Technology)							
A 101 - 01 – сосна	канистра	10кг, 30кг	564.00		Лак тонированный,акриловый для наружной отделки.Расход: 1л/8-10м2		
A 101 - 02 – бамбук							
A 101 - 03 – орех							
A 101 - 04 – махагон							
A 101 - 05 – тик							
A 101 - 06 – палисандр							
A 101 - 07 – густая зелень							
A 101 - 08 – серое небо							
A 101 - 09 – дуб							
A 101 - 10 – светлый орех							
A 101 - 11 – липа							
A 101 - 12 – бразильский орех							
A 101 - 13 – клен							
A 101 - 14 – светлый тик							
A 101 - 15 – красный орех							
A 101 - 16 – светлый дуб							
A 101 - 17 – ель белая							
A 101 - 18 – сосна							
A 101 - 19 – тик							
A 101 - 20 – каштан							

A 101 - 21 – махагон					
A 101 - 22 – орех					
A 101 - 23 – палисандр					
A 101 - 24 – weib					
A 101 - 25 – ель					
A 101 - 26 – натуральная сосна					
A 101 - 27 – клен					
A 101 - 28 – светлый дуб					
A 101 - 29 – каштан					
A 101 - 30 – тик					
A 101 - 31 – махагон					
A 101 - 32 – орех					
A 02 – 01 – сосна	канистра	10кг, 30кг	243.60		Грунт тонированный,акриловый.Расход 110 - 160 г/м2.
A 02 - 02 – бамбук					
A 02 - 03 – орех					
A 02 - 04 – махагон					
A 02 - 05 – тик					
A 02 - 06 – палисандр					
A 02 - 07 – густая зелень					
A 02 - 08 – серое небо					
A 02 - 09 – дуб					
A 02 - 10 – светлый орех					
A 02 - 11 – липа					
A 02 - 12 – бразильский орех					
A 02 - 13 – клен					
A 02 - 14 – светлый тик					
A 02 - 15 – красный орех					
A 02 – 16 – светлый дуб					
A 02 - 17 – ель белая					
A 02 - 18 – сосна					
A 02 - 19 – тик					
A 02 - 20 – каштан					
A 02 - 21 – махагон					
A 02 - 22 – орех					
A 02 - 23 – палисандр					
A 02 - 24 – weib					
A 02 - 25 – ель					
A 02 - 26 – натуральная сосна					
A 02 - 27 – клен					
A 02 - 28 – светлый дуб					
A 02 - 29 – каштан					
A 02 - 30 – тик					
A 02 - 31 – махагон					
A 02 - 32 – орех					
Лаки акриловые Standart.					
Лак акриловый по древесине	евроведро	9л	425.5	3829.5	Лак акриловый прозрачный для наружных и внутренних работ. Полуглянцевый, прозрачный.Атмосферостойкий, быстросохнущий, экологичный, прозрачный.Для потолков,стен,окон,дверей,садовой мебели .Расход: 1л/8-10м2
Лаки алкидные (Premium Quality)					
Лак паркетный.	ж/банка	0,9л	294.40	294.40	Алкид - уретановый, полуглянцевый, бесцветный. Износостойкий, ударопрочный, слабый запах.Расход: 12-14 м2 /л (первый слой)
Лак по дереву .	ж/банка	0,9л	239.00	239.00	Алкидный . Для наружных и внутренних работ.Полуглянцевый, бесцветный. Атмосферостойкий, долговечная защита древесины от биоразрушений, глубоко проникает в древесину.Расход: 13-15 м2 /л (первый слой)
Система для окон и дверей: эмали, лаки (Technology)					
A11	пласт.ведро	10кг,35кг	446.50		Эмаль белая покрывная акриловая тиксотропная, класс Premium для технологии пневмораспыления (HVLP), комбинированного распыления (Airmix), безвоздушного (Airless).
A 12	пласт.ведро	10кг,35кг	374.90		Эмаль белая покрывная акриловая тиксотропная, класс Standart для технологии пневмораспыления (HVLP), комбинированного распыления (Airmix), безвоздушного (Airless).
A 101	пласт.ведро	10кг,30кг	528.60		Лак прозрачный акриловый тиксотропный для систем: HVLP, Airmix, Airless.Расход, г/м², около: 120 - 150
A 102	пласт.ведро	10кг,30кг	608.60		Лак прозрачный акриловый тиксотропный с УФ защитой древесины.Для систем: HVLP, Airmix, Airless.Расход, г/м², около: 120-150
A 103	пласт.ведро	10кг,35кг	587.30		Лак для УФ печати по керамограниту
A 104	пласт.ведро	10кг,35кг	469.80		Лак для УФ печати по обоям и художественному холсту для внутренних работ
A 01	пласт.ведро	10кг,35кг	194.50		Грунт белый кроющий акриловый с фунгицидной защитой древесины от синевы. Метод нанесения: пневмораспыление, окунание, облив.
A 02	пласт.ведро	10кг,30кг	183.40		Грунт прозрачный акриловый с фунгицидной защитой древесины от синевы. Метод нанесения: пневмораспыление, окунание, облив.
Вся продукция колеруется по цветовым коллекциям RAL, NCS, Monicolor или по образцам заказчика. Стоимость цвета рассчитывается отдельно.					
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
Краска интерьерная, фасадная Standart.					
Наименование	Тара	Фасовка	Цена кг.		Описание
			за кг	за фасовку	
Для потолков	евроведро	15кг	54.00	810.00	Матовая латексная краска для внутренних работ.Расход 1 кг/6-7м2
	евроведро	30кг	50.00	1500.00	
Краска для стен и потолков	евроведро	15кг	60.30	904.50	Латексная вододисперсионная краска.Расход 1 кг/6-7м2
	евроведро	30кг	56.50	1695.00	
Для детских, антибактериальное покрытие на основе экстракта чайного дерева	евроведро	7,5кг	79.90	599.25	Прочная,моющаяся краска для внутренних работ. Расход 1 кг/6-7м2
	евроведро	15кг	78.20	1173.00	

Для влажных помещений моющаяся	евроведро	15кг	76.10	1141.50	Акриловая вододисперсионная краска.Расход 1 кг/6-7м2
	евроведро	30кг	73.90	2217.00	
Антибактериальная	евроведро	15кг	97.80	1467.00	Для ванных комнат и кухонь,вододисперсионная .Расход 1 кг/6-7м2
Краска для фасадов	евроведро	15кг	120.40	1806.00	Атмосферостойкая, акриловая краска. Расход - 1кг/9-10м2
	евроведро	30кг	118.00	3540.00	
Фасадная краска для всесезонных работ.База А	жест.ведро	18л	246.00	4428.00	Атмосферостойкая быстросохнущая не требующая предварительного грунтования, температура применения от -18°С до +30°С.Расход на однослойное покрытие 1 л/6-9м2 в зависимости от условий и метода окрашивания и впитывающей способности основания
Фасадная краска для всесезонных работ.База С	жест.ведро	18л	246.00	4428.00	
Грунтовки Standart.					
Грунт-пропитка стабилизирующая	канистра	10кг	60.60	606.00	Для наружных и внутренних работ укрепляющая.Расход – 1 кг/5-8 м2
	канистра	20кг	58.10	1162.00	
БЕТОН КОНТАКТ	евроведро	14кг	102.10	1429.40	Адгезионная, акриловая крупнодисперсная грунтовка с кварцевым наполнителем.Расход 1 кг/0,2-0,4 м2
Грунтовка под окраску	евроведро	12кг	57.60	691.20	Акриловая кроющая грунтовка, для наружных и внутренних работ с эффектом микровыравнивания основания под окраску или оклейку обоями.Расход: 1 кг/ 5-8 м2
Шпатлевки Premium Quality.					
Масляно-клеевая	п/пакет	10кг	31.00	310.00	Эластичная, малоусадочная шпатлевка. Для сплошного и частичного шпатлевания внутри помещений.Расход – 0,5-1 кг/м2
	п/пакет	20кг	30.20	604.00	
По гипсокартону и стеклохолсту	евроведро	5кг	57.30	286.50	масляно-клеевая шпатлевка для качественных отделочных работ. Для сплошного и частичного шпатлевания.Расход в зависимости от основания : 0,5-0,8 кг/м2
	евроведро	16кг	47.00	752.00	
"Мастер"	евроведро	5кг	88.40	442.00	шпатлёвка водостойкая,акриловая. Для влажных помещений и фасадов. Высоконаполненная,малоусадочная,пластичная.Расход: 0,5 – 1 кг/м2
Шпатлевка по дереву,цвет: белый, сосна, дуб, бук	евроведро	1кг	112.00	112.00	Заполняющая акриловая шпатлевка для производства и ремонта столярных изделий, мебели, оконных рам и т.д., эксплуатирующихся внутри помещений и снаружи
Специальные средства для МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВ Premium Quality.					
Очиститель фасадов (смывка высолов)	канистра	1л	124.50	124.50	Для очистки фасадов из кирпича,природного и искусственного камня,штукатурки, облицовочного бетона от высолов,известковых отложений и следов строительных растворов.
Эмали акриловые Premium Quality.					
Эмаль акриловая для наружных и внутренних работ "Галерея".	ж/банка	0,9л.		698.60	Для окраски оконных рам,дверей,плинтуса, стен.Белая.Колеруется по база А. Расход: 1л/8-10 м2.
	ж/банка	0,9л.		703.70	
Эмали алкидные Premium Quality.					
Эмаль алкидная .	ж/банка	3,5кг		947.00	Полуглянцевая, белая. По металлу, дереву, бетону. Атмосферостойкая, высокопрочная.Расход: 1кг/6-12 м2
Эмаль ПФ - 115 ГОСТ 6465-76 Standart.					
Эмаль ПФ - 115. Цвет: белый, оранжевый, синий	ж/банка	2,7кг	131.30	354.51	Атмосферостойкая для наружных и внутренних работ. Назначение:Окрашивают ДСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, шифер, кирпич, а так же деревянные, металлические, минеральные (бетон, штукатурка и т.п.) поверхности, эксплуатирующиеся в открытых атмосферных условиях и внутри помещений. Окрашивают оконные рамы, двери, стены, садовую мебель, радиаторы отопления, строительные и металлоконструкции.Не предназначена для окрашивания полов.Разбавитель: уайт-спирит.Расход на однослойное покрытие: 80-120 гр/м2 в зависимости от типа окрашиваемой поверхности.Время высыхания: при температуре + 200 С - 24 ч. до готовности к эксплуатации - 48 ч.
	ведро Корона	14кг	109.90	1538.60	
	ведро Корона	25кг	98.00	2450.00	
Эмаль ПФ -115. Цвет : ярко-желтый	ж/банка	2,7кг	138.90	375.03	
	ведро Корона	14кг	121.30	1698.20	
	ведро Корона	25кг	105.50	2637.50	
Эмаль ПФ-115. Цвет: лимонный	ж/банка	2,7кг	139.30	376.11	
	ведро Корона	14кг	121.60	1702.40	
	ведро Корона	25кг	105.70	2642.50	
Эмаль ПФ-115. Цвет: зеленый	ж/банка	2,7кг	127.60	344.52	
	ведро Корона	14кг	110.50	1547.00	
	ведро Корона	25кг	94.90	2372.50	
Эмаль ПФ - 115. Цвет:салатовый,	ж/банка	2,7кг	114.30	308.61	
	ведро Корона	14кг	99.10	1387.40	
	ведро Корона	25кг	85.30	2132.50	
Эмаль ПФ - 115.Цвет: красный, ярко-зеленый RAL 6018	ж/банка	2,7кг	127.40	343.98	
	ведро Корона	14кг	110.50	1547.00	
	ведро Корона	25кг	95.10	2377.50	
Эмаль ПФ - 115. Цвет: бежевый	ж/банка	2,7кг	112.80	304.56	
	ведро Корона	14кг	98.00	1372.00	
	ведро Корона	25кг	84.30	2107.50	
Эмаль ПФ - 115. Цвет: серый	ж/банка	2,7кг	111.70	301.59	
	ведро Корона	14кг	96.90	1356.60	
	ведро Корона	25кг	82.50	2062.50	
Эмаль ПФ - 115. Цвет: голубой, светло-сиреневый	ж/банка	2,7кг	114.30	308.61	
	ведро Корона	14кг	99.10	1387.40	
	ведро Корона	25кг	85.30	2132.50	
Эмаль ПФ - 115. Цвет: черный	ж/банка	2,7кг	116.90	315.63	
	ведро Корона	14кг	101.40	1419.60	
	ведро Корона	25кг	87.30	2182.50	
Эмаль ПФ - 115. Цвет:красно-коричневый RAL 3011, коричневый	ж/банка	2,7кг	125.70	339.39	
	ведро Корона	14кг	108.90	1524.60	
	ведро Корона	25кг	93.60	2340.00	
Эмаль ПФ - 115. Цвет: сиреневый	ж/банка	2,7кг	130.30	351.81	
	ведро Корона	14кг	112.40	1573.60	
	ведро Корона	25кг	98.10	2452.50	
Эмаль для пола ПФ - 266					
Эмаль ПФ - 266 Цвет: красно-коричневый	ж/банка	2,7кг	133.90	361.53	Алкидная, износостойчивая.Глянцевое покрытие, малоподвержено загрязнению, стойкая к воздействию моющих средств. Высокая укрывистость.Расход на однослойное покрытие: 130-150гр/м2
	ведро Корона	14кг	116.40	1629.60	
	ведро Корона	25кг	101.60	2540.00	
Эмаль ПФ - 266 Цвет: золотисто-коричневый	ж/банка	2,7кг	139.40	376.38	
	ведро Корона	14кг	121.50	1701.00	
	ведро Корона	25кг	106.40	2660.00	
Эмаль ПФ - 266 Цвет: желто-коричневый	ж/банка	2,7кг	129.10	348.57	
	ведро Корона	14кг	112.20	1570.80	
	ведро Корона	25кг	98.10	2452.50	

Эмаль для пола алкид-уретановая износостойкая					
Эмаль для пола алкид-уретановая База С	ведро Корона	9л	238.90	2150.10	
	ведро Корона	18л	220.00	3960.00	
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: серый	ведро Корона	14кг	243.20	3404.80	Для новых и ранее окрашенных бетонных, металлических и деревянных полов внутри помещений и эксплуатирующихся в атмосферных условиях под навесом (веранды и т.п.). Для окраски ж/б конструкций, минеральных (кирпич, шифер и т.п.), деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Колеровка по RAL .Теоретический расход на однослойное покрытие: пористые сильно впитывающие основания 200-300 гр/ м2 не впитывающее основание 100-150 гр/ м2. .Возможна фасовка 24кг.
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL7045 (далеко-серый)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL1002 (желтый песок)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: H113 (бежевый)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL 1014 (слоновая кость)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL 3013 (красный томат)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL 3020 (красный транспортный)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL 8025 (коричневый)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL 8017 (шоколадно-коричневый)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL 6003 (зеленая маслина)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL 7002 (серая маслина)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL 7003 (серый мох)	ведро Корона				
Эмаль для пола алкид-уретановая Цвет: RAL 5000 (фиолетовый синий)	ведро Корона				
Эмаль ФА-111					
ФА-111 серая	ведро Корона	14кг	179.70	2515.80	Антикоррозионная быстросохнущая фенол-алкидная грунт-эмаль по металлу.150 гр./м² или 6,6 м²/кг
	ведро Корона	24г	173.00	4152.00	
Грунтовка ГФ-021 , Грунтовка ГФ-021 БС					
ГФ-021 красно-коричневая	ведро Корона	14кг	109.80	1537.20	Грунтовка антикоррозионная.Применяется для комплексной коррозионностойкой защиты металлических изделий.Расход на однослойное покрытие: 80-120 гр/ м2 в зависимости от условий и метода окраски.
	ведро Корона	25кг	102.20	2555.00	
ГФ-021 серая	ведро Корона	14кг	113.20	1584.80	
	ведро Корона	25кг	105.60	2640.00	
ГФ-021 БС серая	ведро Корона	14кг	133.80	1873.20	Грунтовка антикоррозионная, быстросохнущая, алкидная. Прменяется для комплексной противокоррозионной защиты поверхностей черных металлов 140 гр/м2 или 7 м2/кг
	ведро Корона	25кг	125.00	3125.00	
ГФ-021 БС красно-коричневая	ведро Корона	14кг	126.20	1766.80	
	ведро Корона	25кг	116.80	2920.00	